

Gebouw Afbijtmiddelen

Doeltreffend
op elke ondergrond



Blanchon

Quality is in our nature*

Gebouw Afbijtmiddel 10' VLOEIBAAR



**Voor horizontale
oppervlakken**

- Het 1^e afbijtmiddel waarvan de efficiëntie door een gerechtsdeurwaarder werd vastgesteld
- Verwijdert in 10 min. alle glycerine- of acrylafwerkingen op alle ondergronden
- Praktische innovatie: schroefdop met volledige opening
- Verwijdert meerdere lagen in 1 keer
- Zonder spoelen

Verkrijgbaar in 1L, 5L en 25L



Gebouw Afbijtmiddel 10'

GELVORM



Speciaal voor verticale oppervlakken

- Moeiteloos aanbrengen in dikke lagen
- Verwijdert in 10 min. alle glycerine- of acrylafwerkingen op alle ondergronden
- Praktische innovatie: schroefdop met volledige opening
- Verwijdert meerdere lagen in 1 keer

Verkrijgbaar in 1L en 5L



Afbijtmiddel Gebouw Gevels Veiligheid

EXTRA GELVORM



1,5 - 3
m²/L



Vlampunt
>70°C

Speciaal voor verticale oppervlakken

- Zeer langdurige werking: 30 min. tot 24 u, grotere werkzones mogelijk
- Uitzonderlijk rendement: 1,5 - 3 m²/l, naargelang de bekleding
- Speciaal voor moeilijke oppervlakken
- Alle ondergronden, alle RPE*, ITE*, RSE-afwerkingen*
- Zichtbare aanbrenging: blauw



Verkrijgbaar in 20L

De Blanchon-Afbijtmiddelen respecteren de geldende normen en worden in zelfbediening bij uw adviseur-specialist verkocht.



Blanchon

Quality is in our nature*

BLANCHON S.A.

28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT FONS CEDEX - FRANCE

Tél. : (00 33) 472 89 06 04 (Consumentendienst)

www.blanchon.com

Export Lines

Tel. : (0033) 472 89 06 09 - Fax : (0033) 472 89 06 02

* RPE, ITE, RSE: dikke plastieke bekleding, Thermische buitenisolatie, Halfdikke bekleding

*Kwaliteit is onze natuur
390 112 886 RCS LYON - APE 2030Z - 07/2015