

Blanchon

**1^{er} Vitrificateur
Parquet
dépolluant**

**Air
Protect[®]**

Assainit l'air
Absorbe le formol

INNOVATION



Un constat

L'air intérieur peut être jusqu'à **10** fois plus pollué que l'air extérieur

85% de notre temps se passe dans des espaces clos (maison, travail, école...)

Les maladies allergiques concernent **25 à 30%** de la population française

Sources : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
RNSA (Réseau National de Surveillance Aérobiologique)

La pollution intérieure

Les polluants sont multiples, notamment les COV (Composés Organiques Volatils), dont le formol, benzène, etc...



Évolution des normes

Étiquetage sanitaire

(depuis le 1^{er} sept 2013)



Vitrificateur Parquet **Océanic®**




Air Protect®

Assainit l'air
Absorbe le formol

INNOVATION

Mesure des émissions de formol



BLOQUE
80%
DES ÉMISSIONS
DE FORMOL
VENANT DU SOL

ABSORBE
UNE PARTIE
DES ÉMISSIONS
DE FORMOL
DANS LA PIÈCE

■ SANS Océanic® Air Protect®

■ AVEC Océanic® Air Protect®



Testé en laboratoire

Mesures comparatives effectuées dans une chambre d'émission pendant 28 jours

Océanic®

Des performances
reconnues

Vitrificateur monocomposant pur polyuréthane :

- **Haute résistance** à l'abrasion et aux risques chimiques
- Haut pouvoir garnissant
- **Non glissant** : glissance testée selon NF EN 13036-4
- Onctueux à l'application
- **Remise en circulation rapide** des locaux : 24h après la dernière couche.

Laisse au bois sa couleur naturelle

5 aspects : brillant - satiné - cire naturelle - bois brut - chêne ciré

Respectueux de l'environnement

- Formulation en phase aqueuse, **sans odeur**
- Bénéficie d'un étiquetage A+ avec un **taux de COV très bas** : 15 g/L (valeur limite : 140 g/L)



Pour améliorer la qualité
de l'air intérieur,

Océanic®
s'enrichit avec

**Air
Protect®**
Assainit l'air
Absorbe le formol

INNOVATION

La déclaration environnementale du **Vitrificateur Parquet Océanic® Air Protect®** a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et est consultable sur notre site www.blanchon.com.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



La fiabilité, notre nature

BLANCHON
50 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PRIEST
www.blanchon.com

Service Consommateurs : 04 72 89 06 04

Export Lines : +33 472 89 06 09

CONÇU & FABRIQUÉ
EN FRANCE

